

## GR Licatack Shampoo 10' – Οδηγίες Χρήσης

### LICATACK® SHAMPOO 10' ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΨΕΙΡΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙ- ΔΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρη-  
σιμοποιήσετε το Licatack Shampoo.

#### Τι είναι το Licatack Shampoo;

Το Licatack Shampoo είναι ένα αντιφθειρικό σαμπουάν, που εξαλείφει τις ψείρες της κεφαλής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη κόνιδας (αυγά ψείρας). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών. Το Licatack Shampoo είναι ένα μη-τοξικό, άχρωμο και ήπιο σαμπουάν με ουδέτερο άρωμα. Είναι εύκολο στη χρήση και ενεργεί μέσα σε 10' (λεπτά). Μετά τη θεραπεία, το Licatack Shampoo πρέπει να ξεβγάζεται μόνο με χλιαρό νερό.

Οι ψείρες κεφαλής δεν αναπτύσσουν ανθεκτικό-  
τητα στο Licatack Shampoo δεδομένου ότι δεν έχει  
εντομοκτόνα δράση, αλλά σκοτώνει τις ψείρες  
προκαλώντας τους ασφυξία.

#### Η συσκευασία του Licatack Shampoo περιέχει:

- Μία φιάλη 100 ml Licatack Shampoo. Συστα-  
τικά (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine,  
Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate,  
Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl  
glucoside, Grapefruit extract.
- Φύλλο οδηγιών χρήσης, που περιλαμβάνει  
πληροφορίες για τις ψείρες κεφαλής και πώς  
να χρησιμοποιήσετε το Licatack Shampoo.  
Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική  
χρήση.

#### Τι είναι οι ψείρες κεφαλής;

Οι ψείρες κεφαλής είναι έντομα χωρίς φτερά. Είναι  
παράσιτα που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Οι  
ψείρες κεφαλής και οι κόνιδες (αβγά ψειρών)  
συνήθως εντοπίζονται πίσω από τα αυτιά, κατά  
μήκος της ρίζας των μαλλιών και στο σβέρο,  
καθώς οι περιοχές αυτές είναι ζεστές και σκοτεινές.  
Το χρώμα της ψείρας ποικίλει από πυρό-ξανθο έως  
και μαύρο. Αφού έχουν τραφεί με αίμα, αποκτούν  
ένα σκούρο κόκκινο χρώμα. Μία ψείρα κεφαλής  
ενήλικα έχει μήκος 2-4mm (χιλιοστά). Οι κόνιδες  
φτάνουν σχεδόν μέχρι 1 mm (χιλιοστό) και είναι  
λευκές. Μπορεί να μοιάζουν με τους κόκκους της  
άμμου ή της πιτυρίδας και βρίσκονται στα μαλλιά  
που είναι πλησιέστερα στο κρανίο.

Ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής περιλαμβάνει  
τρία στάδια: κόνιδα, νύμφη και ενήλικας. Η θηλυκή  
ψείρα προσκολλά τα αυγά της στην τρίχα, με ένα  
είδος κόλλας, και σε μία απόσταση όχι μεγαλύτερη  
από 1 mm (χιλιοστό) από το κρανίο. Οι κόνιδες  
μένουν σταθερά κολλημένες στα μαλλιά και η  
απόστασή τους από τη ρίζα (το κρανίο) μεγαλώνει,

καθώς μακραίνουν τα μαλλιά. Μετά από ένα  
μέγιστο διάστημα 10 ημερών, η νύμφη αναδύεται  
από την κόνιδα. Μετά από το πολύ 12 επιπλέον  
ημέρες, η νύμφη αυτή θα έχει γίνει ενήλικη ψείρα.  
Ο συνολικός κύκλος ζωής, από την κόνιδα μέχρι  
την ενήλικη ψείρα, διαρκεί περίπου τρεις  
εβδομάδες.

Κατά κανόνα, η μόλυνση με ψείρες κεφαλής είναι  
αποτέλεσμα άμεσης επαφής και πολύ συχνά μετα-  
δίδεται μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια του  
παιχνιδιού. Καπέλα, κασκόλ, βούρτσες και παρό-  
μοια αντικείμενα μπορούν και αυτά να μεταδώ-  
σουν τη λοίμωξη, αν μοιράζονται μεταξύ ατόμων  
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

#### Πώς να χρησιμοποιήσετε το Licatack Shampoo;

#### Ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εξασφαλισθεί πλήρως η εξάλειψη των ψειρών.

#### 1. Εφαρμόστε το Licatack Shampoo σε νωπά μαλλιά

Βρέξτε τα μαλλιά και στεγνώστε τα ελαφρά με μία  
πετσέτα. Σε περίπτωση που τα μαλλιά είναι πολύ  
υγρά, το σαμπουάν μπορεί να αραιωθεί, μειώνον-  
τας έτσι την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Licatack Shampoo  
να καλύψει όλα τα μαλλιά, από τη ρίζα ως τις  
άκρες. Η ποσότητα εξαρτάται από το μήκος της  
τρίχας. Κάντε καλό μασάζ. Θεραπεία για μαλλιά  
κανονικού ύψους μέχρι τους ώμους απαιτεί  
περίπου 50 ml σαμπουάν.

#### 2. Αφήστε το Licatack Shampoo στα μαλλιά για 10 λεπτά να δράσει

Κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών, οι ψείρες κεφαλής  
πεθαίνουν. Οι κόνιδες που θα εκτεθούν στο Licatack  
Shampoo δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν, ενώ  
πολλές δεν θα εκκολαφθούν. Οι αδρανοποιημένες  
κόνιδες θα παραμείνουν πάνω στα μαλλιά.

#### 3. Ξεβγάλετε το Licatack Shampoo

Ξεβγάλετε το σαμπουάν με χλιαρό νερό. Όπως με  
κάθε σαμπουάν, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια  
και άλλους βλεννογόνους.

#### 4. Χτενίστε τα βρεγμένα μαλλιά επιμελώς

Συστήνεται να χτενίσετε τα μαλλιά με μία χτένα  
(προτιμάται η ειδική χτένα για τις ψείρες) μετά τη  
θεραπεία, ώστε να απομακρύνετε τις νεκρές  
ψείρες. Χτενίστε μεθοδικά κάθε τμήμα του κεφα-  
λιού. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός κατά τη διάρκεια  
του χτενίσματος είναι επαρκής, π.χ. φως ημέρας.  
Ξεπλύντε ή σκουπίστε τη χτένα μετά από κάθε  
βούρτσισμα, για να απομακρυνθούν οι νεκρές  
ψείρες. Οι κόνιδες μπορεί να απομακρυνθούν από  
τα μαλλιά με το χέρι.

#### 5. Επαναλάβετε τη θεραπεία μετά από 9-10 ημέρες

Επαναλάβετε τα στάδια 1-4 μετά από 9-10 ημέρες,  
για την εξάλειψη νεογέννητων ψειρών. Αυτό επιβε-  
βαιώνει ότι ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής  
διασπάται πλήρως, κάτι πολύ σημαντικό για την  
αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αν και το Licatack  
Shampoo παρεμποδίζει την ανάπτυξη της κόνιδας.

#### Σημαντικό

- Εάν κι άλλα μέλη της οικογένειας έχουν ψείρες  
κεφαλής, τότε θα πρέπει την ίδια μέρα να γίνει  
η χρήση του Licatack έτσι ώστε να αποφευχθεί  
νέα μόλυνση.
- Αν υπάρχει νέα μόλυνση μεταξύ της πρώτης και  
δεύτερης θεραπείας (π.χ. μέσω άμεσης επαφής  
με μολυσμένα άτομα), θεραπεύστε ξανά με  
Licatack Shampoo. Επαναλάβετε μετά από  
9-10 ημέρες. Το προϊόν είναι ασφαλές και μπο-  
ρεί να χρησιμοποιείται όποτε είναι απαραίτητο.
- Το Licatack Shampoo είναι κατάλληλο τόσο για  
ενήλικες όσο και παιδιά από 2 ετών και πάνω.
- Το Licatack Shampoo μπορεί να προκαλέσει  
μικρό ερεθισμό στα μάτια. Αποφύγετε επαφή  
με τα μάτια ή άλλους βλεννογόνους. Εάν αυτό  
συμβεί, ξεβγάλετε με άφθονο νερό.
- Το Licatack Shampoo δεν θα πρέπει να  
χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν κάποια  
ευσαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά  
του. Εάν δεν το γνωρίζετε, δοκιμάστε το  
Licatack Shampoo πρώτα σε μία μικρή  
επιφάνεια της επιδερμίδας σας.
- Διακόψτε τη χρήση και συμβουλευθείτε το για-  
τρό σας σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης  
ή άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας.
- Το Licatack Shampoo είναι μη-τοξικό και δεν  
περιέχει συστατικά που διηθούν στο δέρμα.  
Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, θα πρέπει να  
συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό  
σας πριν τη χρήση.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Licatack Shampoo  
μετά την ημερομηνία λήξης.

#### Φύλαξη

Διατηρήστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου,  
σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

#### Διανομέας:

MEDA Pharmaceuticals A.E.,  
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Ελλάδα,  
Τηλ.: 210-6775690

126129813303

9547



Αρ. Παρτίδας



Διαβάστε τις  
οδηγίες χρήσης



Διαβάστε το «Σημαντικό»  
στις οδηγίες χρήσης



Διατηρήστε στους 2-30°C



Ημερομηνία λήξης



Παράγεται από



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** – Όνομα προϊόντος: Licatack Shampoo. **Συστατικά (INCI):** Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl glucoside, Grapefruit extract. **Προορίζεται για χρήση:** Θεραπεία από τις ψείρες κεφαλής. **Περιεχόμενο:** 100 ml. **Εγκριμένο:** Το Licatack Shampoo έχει ταξινομηθεί και εγκριθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC Medical Device Directive. **Φύλαξη:** Διατηρήστε σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από τα παιδιά. Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης. **Οδηγίες χρήσης:** Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. **Παράγεται από:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. **Αναθεώρηση φύλλου:** 2/2018.

# EN Licatack Shampoo – Instructions for use

## LICATACK® SHAMPOO ELIMINATES HEAD LICE AND NITS

Read these instructions for use carefully before using Licatack Shampoo.

### What is Licatack Shampoo?

Licatack Shampoo is a head lice shampoo that eliminates head lice and impedes the development of nits (louse eggs). It can be used in adults and children from the age of two. Licatack Shampoo is a non-toxic, colourless and mild shampoo with a neutral scent. It is easy to use and works within 10 minutes. Following treatment, Licatack Shampoo is rinsed out using lukewarm water only.

Head lice cannot develop resistance to Licatack Shampoo since it is not based on insecticides, but kills the lice through suffocation.

### Licatack Shampoo consists of:

1. Licatack Shampoo bottle, 100 ml. Ingredients (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl glucoside, Grapefruit extract.
2. Instructions for use containing information about head lice and how to use Licatack Shampoo. Keep this leaflet for future reference.

### What are head lice?

Head lice are bloodsucking insects without wings. They are parasites that feed on human blood. Head lice and nits (louse eggs) are often found behind the ears, along the hairline and on the neck as these areas are warm and dark. The colour of a louse can vary from sandy-coloured to nearly black. After they have fed on blood they become dark red. An adult head louse is 2-4 mm long. The nits measure barely 1 mm and are white. They may be similar to grains of sand or dandruff, and are found on the hair nearest to the scalp.

There are three stages in the life cycle of a head louse: nit, nymph and adult. The adult female louse attaches the nits to the hair with a kind of glue, no more than 1 mm from the scalp. Nits stay firmly attached to the hair, which means that the distance from the scalp increases as the hair grows. After a maximum of 10 days, a nymph emerges from the nit. Following a maximum of 12 further days, this nymph has become an adult louse. The total life cycle from nit to adult louse takes about three weeks.

Head lice infestation normally occurs as a result of direct contact, and is commonly spread among children during play. Caps, scarves, brushes and similar items can of course also transmit infections

if these are shared between children within a short period of time.

### How to use Licatack Shampoo?

#### Follow instructions carefully to ensure complete elimination of head lice infestation.

#### 1. Apply Licatack Shampoo to damp hair

Wet the hair and lightly dry it with a towel. Should the hair be too wet the shampoo may be diluted, possibly reducing the effect of the treatment. Apply a generous amount of Licatack Shampoo to cover all the hair from the scalp to the hair ends. The amount will depend on the length of the hair. Rub it in thoroughly. Treatment of ordinary shoulder length hair would require about 50 ml of shampoo.

#### 2. Leave Licatack Shampoo in the hair for 10 minutes to take effect

During this time, the head lice die. Nits exposed to Licatack Shampoo will be impeded in their development and many may not hatch. The inactivated nits will remain attached to the hair.

#### 3. Rinse out Licatack Shampoo

Rinse the shampoo out using lukewarm water. As with any shampoo, avoid contact with eyes and other mucous membranes.

#### 4. Comb the wet hair thoroughly

It is recommended to comb the hair with a fine-toothed comb (preferably a lice comb) following treatment in order to displace dead lice. Comb each section of the hair methodically. Ensure good light conditions while combing, e.g. daylight. Rinse or wipe off the comb after each stroke to remove dead lice. The nits may have to be removed from the hair by hand.

#### 5. Repeat treatment after 9-10 days

Repeat step 1 to 4 after 9-10 days in order to eliminate the newly born lice. This ensures that the life cycle of the head lice is completely broken which is important for successful treatment, even though Licatack Shampoo impedes the development of nits.

#### Important

- If several family members are infested with head lice, treat all infected members with Licatack Shampoo on the same day to avoid re-infestation.
- If re-infestation occurs between the first and second treatment (e.g. through direct contact with individuals infested with head lice), treat again with Licatack Shampoo. Repeat after 9-10 days. The product is safe to use as often as necessary.

- Licatack Shampoo is suitable for both adults and children from the age of two.
- Licatack Shampoo can cause slight eye irritation. Avoid contact with eyes or other mucous membranes. If contact occurs, rinse well with water.
- Licatack Shampoo must not be used on persons who are sensitive to any of the ingredients. If you are uncertain, try Licatack Shampoo on a small skin area prior to first use.
- Discontinue use and consult your doctor should you experience a sensitive or allergic reaction or any other undesirable side effect.
- Licatack Shampoo is non-toxic and does not contain any ingredients known to penetrate the skin. If you are pregnant or breastfeeding, it is still recommended to consult your doctor or pharmacist before use.
- For external use only.
- Do not use Licatack Shampoo after expiry date.

#### Storage

Keep the product at room temperature in a safe place and out of reach of children.

#### Distributed by:

MEDA Pharmaceuticals S.A.,  
63, Agiou Dimitriou str., Alimos, 17456,  
Greece, Tel.: 210-6775690

Licatack® is a registered trademark of Meda AB.

126129813303

9547

LOT

Lot number



Read the instructions for use



See "Important" in the instructions for use



Store at 2-30 °C



Expiry date



Manufacturer



**TECHNICAL DATA – Product name:** Licatack Shampoo. **Ingredients (INCI):** Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl glucoside, Grapefruit extract. **Intended use:** Prevention of head lice. **Content:** 100 ml. **Registration:** Licatack Shampoo is classified and registered as a medical device class 1 in accordance with 93/42/EEC Medical Device Directive. **Storage:** Store at room temperature and out of reach of children. Do not use after expiry date. **User information:** Read the instructions for use. **Manufacturer:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. **Information updated:** 2/2018.

# GR Licatack Προληπτική Λοσιόν σε spray – Οδηγίες Χρήσης

## LICATACK® ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ SPRAY ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΙΡΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την προληπτική λοσιόν σε spray Licatack.

### Τι είναι η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray;

Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray αποτρέπει την επιμόλυνση από τις ψείρες με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Κάνει τα μαλλιά σας «αόρατα» στις ψείρες. Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών. Είναι μη-τοξική και δεν περιέχει εντομοκτόνα. Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι ένα ήπιο και άχρωμο διάλυμα για τα μαλλιά με ουδέτερο άρωμα. Είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να εφαρμόζεται καθημερινά, κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου. Το προϊόν δεν χρειάζεται ξεβγάλμα.

### Η συσκευασία Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray περιέχει:

1. Μία φιάλη 100 ml Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray, με κύρια συστατικά (INCI): Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, Vitex extract.
2. Οδηγίες χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις ψείρες κεφαλής και πώς να χρησιμοποιήσετε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray. Κρατήστε το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση.

### Τι είναι οι ψείρες κεφαλής;

Οι ψείρες κεφαλής είναι έντομα χωρίς φτερά. Είναι παράσιτα που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Οι ψείρες κεφαλής και οι κόνιδες (αβγά ψειρών) συνήθως εντοπίζονται πίσω από τα αυτιά, κατά μήκος της ρίζας των μαλλιών και στο σβέρο, καθώς οι περιοχές αυτές είναι ζεστές και σκοτεινές. Το χρώμα της ψείρας ποικίλει από πυρό-ξανθο έως και μαύρο. Αφού έχουν τραφεί με αίμα, αποκτούν ένα σκούρο κόκκινο χρώμα. Μία ψείρα κεφαλής ενήλικα έχει μήκος 2-4 mm (χιλιοστά). Οι κόνιδες φτάνουν σχεδόν μέχρι 1 mm (χιλιοστό) και είναι λευκές. Μπορεί να μοιάζουν με τους κόκκους της άμμου ή της πιτυρίδας και βρίσκονται στα μαλλιά που είναι πλησιέστερα στο κρανίο.

Ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής περιλαμβάνει τρία στάδια: κόνιδα, νύμφη και ενήλικας. Η θηλυκή ψείρα προσκολλά τα αυγά της στην τρίχα, με ένα είδος κόλλας, και σε μία απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1 mm (χιλιοστό) από το κρανίο. Οι κόνιδες μένουν σταθερά κολλημένες στα μαλλιά και η απόστασή τους από τη ρίζα (το κρανίο) μεγαλώνει, καθώς μακραίνουν τα μαλλιά. Μετά από ένα μέγιστο διάστημα 10 ημερών, η νύμφη αναδύεται από την κόνιδα. Μετά από το πολύ 12 επιπλέον ημέρες, η νύμφη αυτή θα έχει γίνει ενήλικη ψείρα. Ο συνολικός κύκλος ζωής, από την κόνιδα μέχρι την ενήλικη ψείρα, διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες.

Κατά κανόνα, η μόλυνση με ψείρες κεφαλής είναι αποτέλεσμα άμεσης επαφής και πολύ συχνά μεταδίδεται μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καπέλα, κασκόλ, βούρτσες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν και αυτά να μεταδώσουν τη λοίμωξη, αν μοιράζονται μεταξύ ατόμων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

### Πώς χρησιμοποιείται η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray;

#### 1. Εφαρμόστε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray σε στεγνά μαλλιά

Κάθε πρωί, εφαρμόστε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray έτσι ώστε να αποφύγετε την επιμόλυνση από ψείρες κεφαλής, κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά πριν τη χρήση της Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray. Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα της λοσιόν σε spray για να καλυφθούν όλα τα μαλλιά. Η ποσότητα εξαρτάται από το μήκος των μαλλιών, αλλά θα πρέπει να καλυφθεί η επιφάνεια της τρίχας. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και άλλους βλεννογόνους. Ψεκάστε κατά μήκος των μαλλιών και όχι απευθείας στο πρόσωπο.

#### 2. Αφήστε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray στα μαλλιά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Εφαρμόστε ξανά μετά από το κολύμπι, το ντους, έντονο βούρτσισμα των μαλλιών ή άλλα γεγονότα που θα απομακρύνουν την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray από τα μαλλιά.

#### 3. Επαναλάβετε καθημερινά

Συνιστάται να επαναλαμβάνετε καθημερινά την εφαρμογή της Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray για την αποφυγή πιθανής επιμόλυνσης κατά

τη διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου. Η επίδραση της λοσιόν σε spray διαρκεί για περίπου 7 ώρες, οπότε μπορείτε να ψεκάσετε συχνά, αν παραμένετε σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου για την επιμόλυνση από ψείρες κεφαλής.

### Σημαντικό

- Μην ξεχνάτε τις συνήθειες προφυλάξεις για την αποφυγή μόλυνσης από ψείρες κεφαλής. Σε περιόδους υψηλού κινδύνου, να ψάχνετε / χτενίζετε τα μαλλιά σας καθημερινά.
- Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών.
- Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray μπορεί να προκαλέσει μικρό ερεθισμό στα μάτια. Μην ψεκάσετε στα μάτια ή σε άλλους βλεννογόνους. Εάν αυτό συμβεί, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
- Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν κάποια ευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά της. Εάν δεν το γνωρίζετε, δοκιμάστε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray πρώτα σε μία μικρή επιφάνεια της επιδερμίδας σας.
- Διακόψτε τη χρήση και συμβουλευθείτε το γιατρό σας σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης ή άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας.
- Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι μη-τοξική και δεν περιέχει συστατικά που διηθούν στο δέρμα. Αν είστε έγκυος, ή θηλάζετε, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας πριν τη χρήση.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Μη χρησιμοποιήσετε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray μετά την ημερομηνία λήξης της.

### Φύλαξη

Διατηρήστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου, σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

### Διανομέας:

MEDA Pharmaceuticals A.E.,  
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Ελλάδα,  
Τηλ.: 210-6775690

126129813203

9543

LOT

Αρ. Παρτίδας

i

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

!

Διαβάστε το «Σημαντικό» στις οδηγίες χρήσης

2°C 30°C

Διατηρήστε στους 2-30°C

⏰

Ημερομηνία λήξης

🏭

Παράγεται από

CE

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Όνομα προϊόντος:** Licatack Προληπτική Λοσιόν σε spray **Συστατικά (INCI):** Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, Vitex extract. **Προορίζεται για χρήση:** Αποτροπή επιμόλυνσης από τις ψείρες. **Περιεχόμενο:** 100 ml. **Εγκριμένο:** Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray έχει ταξινομηθεί και εγκριθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC Medical Device Directive. **Φύλαξη:** Διατηρήστε σε θερμοκρασία δωματίου, και μακριά από τα παιδιά. Μην τη χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης. **Οδηγίες χρήσης:** Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. **Παράγεται από:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. **Αναθεώρηση φυλλάου:** 2/2018.

# EN Licatack Prevent Spray – Instructions for use

## LICATACK® PREVENT SPRAY PREVENTS HEAD LICE INFESTATION

Read these instructions for use carefully before using Licatack Prevent Spray.

### What is Licatack Prevent Spray?

Licatack Prevent Spray is a head lice repellent that prevents head lice infestation in an effective and safe way. It makes your hair “invisible” to head lice by making them avoid treated hair. Licatack Prevent Spray can be used in adults and children from the age of two. It is non-toxic and does not contain any insecticides. Licatack Prevent Spray is a mild and colourless spray for the hair with neutral scent. It is easy to use and can be applied every day during high risk periods. The product does not need to be rinsed out.

### Licatack Prevent Spray consists of:

1. Licatack Prevent Spray bottle, 100 ml.  
Ingredients (INCI): Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, Vitex extract.
2. Instructions for use containing information about head lice and how to use Licatack Prevent Spray. Keep this leaflet for future reference.

### What are head lice?

Head lice are bloodsucking insects without wings. They are parasites that feed on human blood. Head lice and nits (louse eggs) are often found behind the ears, along the hairline and in the neck as these areas are warm and dark. The colour of a louse can vary from sandy-coloured to nearly black. After they have fed on blood they become dark red. An adult head louse is 2-4 mm long. The nits measure barely 1 mm and are white. They may be similar to grains of sand or dandruff, and are found on the hair nearest to the scalp.

There are three stages in the life cycle of a head louse: nit, nymph and adult. The adult female louse attaches the nits to the hair with a kind of glue, no more than 1 mm from the scalp. Nits stay firmly attached to the hair, which means that the distance from the scalp increases as the hair grows. After a maximum of 10 days, a nymph emerges from the nit. Following a maximum of 12 further days, this nymph has become an adult louse. The total life cycle from nit to adult louse takes about three weeks.

Head lice infestation normally occurs as a result of direct contact, and is commonly spread among children during play. Caps, scarves, brushes and similar items can of course also transmit infections if these are shared between individuals within a short period of time.

### How to use Licatack Prevent Spray?

#### 1. Apply Licatack Prevent Spray on dry hair

Apply Licatack Prevent Spray every morning to prevent an infestation from head lice during high risk periods. Make sure that the hair is dry before applying Licatack Prevent Spray. Use sufficient amount of spray to cover all the hair. The amount will depend on the length of the hair but must cover the surface of the hair. Avoid contact with eyes and other mucous membranes. Only spray onto the hair, not directly into the face.

#### 2. Leave Licatack Prevent Spray on the hair for the entire day

Re-apply after swimming, showering, extensive hairbrushing or other events that may remove Licatack Prevent Spray from the hair.

#### 3. Repeat every day

It is recommended to re-apply Licatack Prevent Spray every day in order to avoid head lice infestation during high risk periods. The effect lasts for at least seven hours, thereafter repeated spraying can be done if you remain in a high risk environment for head lice infestation.

### Important

- Do not forget the usual precautions to avoid head lice infestation. During high risk periods, inspect/comb hair on a daily basis.
- Licatack Prevent Spray is suitable for both adults and children from the age of two.
- Licatack Prevent Spray can cause slight eye irritation. Do not spray into the eyes or on other mucous membranes. If contact occurs, rinse well with water.
- Licatack Prevent Spray must not be used on persons who are sensitive to any of the ingredients. If you are uncertain, try Licatack Prevent Spray on a small skin area prior to first use.
- Discontinue use and consult your doctor should you experience a sensitive or allergic reaction or any other undesirable effect.

- Licatack Prevent Spray is non-toxic and does not contain any ingredients that penetrate the skin. If you are pregnant or breastfeeding, it is still recommended to consult your doctor or pharmacist before use.
- For external use only.
- Do not use Licatack Prevent Spray after expiry date.

### Storage

Keep the product at room temperature in a safe place and out of reach of children.

### Distributed by:

MEDA Pharmaceuticals S.A.,  
63, Agiou Dimitriou str., Alimos, 17456,  
Greece, Tel.: 210-6775690

Licatack® is a registered trademark of Meda AB.

126129813203

9543

LOT

Lot number



Read the instructions for use



See “Important” in the instructions for use



Store at 2-30 °C



Expiry date



Manufacturer



**TECHNICAL DATA – Product name:** Licatack Prevent Spray. **Ingredients (INCI):** Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, Vitex extract. **Intended use:** Prevention of head lice. **Content:** 100 ml. **Registration:** Licatack Prevent Spray is classified and registered as a medical device class 1 in accordance with 93/42/EEC Medical Device Directive. **Storage:** Store at room temperature and out of reach of children. Do not use after expiry date. **User information:** Read the instructions for use. **Manufacturer:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. **Information updated:** 2/2018.